

Magic Moon

Manual del usuario



Castellano

Martin

INTRODUCCIÓN

El **Magic Moon** es una poderoso aunque compacto efecto de iluminación, que produce un colorido y sorprendente despliegue de luz. Sus características son las siguientes:

- Lámpara de 250W/24V E.H.J.
- Todos los colores son producidos desde espejos dicróicos.
- Tanto el cambio de color como la rotación del haz de luz, son activados por sonido.
- Micrófono incorporado con control automático de ganancia (A.G.C.).
- Ventilador de efectiva refrigeración.
- Montaje del soporte ajustable.
- Pueden controlarse varios MagicMoon a través de un controlador de iluminación

CÓMO INSTALAR EL MAGIC MOON

Antes de poner en funcionamiento el Magic Moon, se deberá instalar la lámpara. Proceder de la siguiente manera:



IMPORTANTE

Antes de realizar cualquiera de las siguientes indicaciones, asegurarse que el mismo esté desconectado de la red eléctrica.

Instalación de las lámparas:

- Aflojar los 8 tornillos que aseguran la cubierta en la parte superior de la unidad, y quitar dicha cubierta.
- Sostener la lámpara con un paño limpio, teniendo especial cuidado de no tocar el vidrio con los dedos, y luego insertarla firmemente en el soporte. Las especificaciones de la lámpara están listadas en la sección "Especificaciones Técnicas", en la página 3. Si se toca la parte de vidrio con los dedos, se deberá limpiar con alcohol antes de usarla.
- Colocar la cubierta nuevamente en su lugar y ajustar los tornillos.

Montaje del cable de electricidad:

- El Magic Moon se despacha de fábrica con una ficha de tres patas con puesta a tierra. El doblemente aislado cable de electricidad del Magic Moon contiene tres cables: el cable MARRÓN deberá conectarse al LIVE, el cable AZUL al NEUTRO, y el AMARILLO/VERDE al TIERRA (Ground).

Instalación del selector de voltaje de la red eléctrica

- Ubicar el selector de voltaje de la red eléctrica en el panel posterior del Magic Moon, y setearlo a 115 V ó a 230V, de acuerdo con el suministro eléctrico local.

Ahora se podrá instalar el Magic Moon en la posición deseada. El montaje del soporte permite inclinar (tilt) la unidad +ó - a 30 grados con respecto a la posición horizontal.

FUNCIONAMIENTO DEL MAGIC MOON

Encender el Magic Moon y la lámpara se encenderá. Los sonidos se recogen a través de un micrófono incorporado, además del sonido activador del cambio de color del espejo y la rotación del haz de luz, al ritmo de la música.

Un circuito electrónico especial - el Control Automático de Ganancia -, sirve para ajustar la ganancia cuando la presión promedio del sonido se altera. Por esta razón no se verá ningún potenciómetro para el ajuste de la sensibilidad del micrófono.



IMPORTANTE

El motor del Magic Moon es controlado a través de un circuito electrónico. Por esta razón no se deberá intentar dimear el Magic Moon con un dimmer pack, u otro equipo similar. Esto podría dañar el Magic Moon.

Sin embargo, está permitido el uso de los niveles al máximo y al mínimo sobre un dimmer pack, así como usar un interruptor pack para encender y apagar el Magic Moon a control remoto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con/sin soporte:

Largo	430 mm/430 mm
Ancho	378 mm/336 mm
Alto	273 mm/183 mm
Peso	14 kg
Consumo de energía	300W
Voltaje de red eléctrica (Cambiabile)	100 - 130 V / 220 - 240V
Frecuencia de red eléctrica	50 - 60Hz
Lámpara:	250W/ 24 V EHJ (Philips 7748S/Osram HLX 64655)
Fusible:	T 3.15 A

Importa y garantiza: Martin Professional Argentina S.A.
Dirección: Camarones 1562 – Capital Federal
Teléfono: (+5411) 4581-0044
Fax: (+5411) 4585-0707